

Votations/Elections | e-Voting

Exportation e-Voting - Erreur de conversion de date pendant le traitement

Clé EN-153054
Application Desktop Application

Description En cas de formats de date différents entre l'utilisateur de service du plug-in eCH et l'utilisateur de la base de données, l'erreur suivante se produit lors de l'exécution de l'export "e-Voting": "La chaîne de caractères n'a pas été reconnue comme DateTime valide. Un mot inconnu commence à l'index 0"

Solution La conversion est implémentée indépendamment de la langue. L'exportation e-Voting peut être effectuée sans erreur.

Votations/Elections

Nouvelle règle de vote "Ignorer les mesures"

Clé EN-153016

Description La Constitution fédérale suisse définit qui a le droit de vote en Suisse. La définition suivante est donnée à l'art. 136:

Les droits politiques en matière fédérale appartiennent à tous les Suisses et Suissesses qui ont 18 ans révolus et qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.

"Qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit" cela comprend les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont sous curatelle de portée générale ou sont représentées par un mandataire pour cause d'incapacité.

Dans innosolvcity, une mesure est inscrite pour ces personnes et il est défini par la case à cocher "Sans droit de vote" que le droit de vote/d'éligibilité est retiré.

Les premiers cantons ont adapté leurs lois cantonales et ont supprimé cette restriction pour les affaires cantonales ou communales. Ces personnes n'ont toujours pas le droit de vote/d'éligibilité pour les affaires fédérales, mais sont autorisées au niveau cantonal/communal.

Lors d'une mesure selon l'ancien article 369, la case à cocher "Sans droit de vote" ne peut pas être gérée.

Solution La nouvelle règle de vote "Ignorer les mesures" permet de définir, par circonscription électorale, si l'indication "sans droit de vote" sur la mesure de l'électeur doit être prise en compte ou ignorée.

Par défaut, la mesure est prise en compte et les personnes portant l'indication "sans droit de vote" sont biffées pour la circonscription électorale.

Si la règle de vote "Ignorer les mesures" est activée, par exemple pour la circonscription "Canton" (valeur = 1), une éventuelle mesure ne sera pas prise en compte.

Installations | Installations de production

Annonce des augmentations de modules à Swissgrid

Clé EN-152733
Application Desktop Application

Description Le rapport 823 de Swissgrid permet aujourd'hui d'exporter toutes les nouvelles installations de production d'électricité dans un fichier CSV et de les télécharger sur le portail de Swissgrid. Désormais, il sera également possible d'annoncer des augmentations de modules d'installations de production d'électricité existantes (p. ex. une extension d'une installation PV existante). Les extensions sont également soumises au droit de disposition.

Solution L'onglet "Modules photovoltaïques" permet désormais de déclarer les extensions ou les augmentations de modules des installations photovoltaïques. Pour que l'extension soit exportée, le champ Raison de la mutation doit être défini sur "Extension" et la case à cocher "En attente" doit être désactivée.
Lors de la fermeture du rapport avec la confirmation "oui", la date d'impression est enregistrée dans la table Basis.ANLAGETEIL (champ IndemnisationForfaitaire) pour les extensions exportées.
D'autres informations sont disponibles dans le guide de l'utilisateur sous "823 / Inscription Swissgrid - Rémunération forfaitaire des installations de production".

Mise en attente du module photovoltaïque

Clé EN-153110
Application Desktop Application

Description Une installation photovoltaïque est agrandie avec des modules photovoltaïques supplémentaires. Mais les modules photovoltaïques supplémentaires ne doivent pas être actifs immédiatement: ils ne doivent pas être pris en compte dans les statistiques, ni être déclarés à Swissgrid en vue d'une indemnisation forfaitaire (rapport 893). Les modules photovoltaïques supplémentaires ne doivent être pris en compte qu'à partir de la remise de l'avis d'achèvement.

Solution Les modules photovoltaïques peuvent désormais être marqués comme "pendants". La case à cocher n'apparaît qu'en lien avec le motif "Extension". Tant que la case est cochée, les modules sont considérés comme "non en service".

Vues de données

La copie d'une vue de données génère des erreurs

Clé

EN-153214

Description Lors de la copie d'une vue de données, l'erreur suivante peut s'afficher:

La séquence ne contient pas d'élément correspondant.

Solution Les vues de données peuvent être copiées sans erreur.

Habitants | Listes

Nouveaux champs dans l'attestation de résidence

Clé

EN-153029

Application

Desktop Application

Description Dans l'attestation de résidence, c'est la commune qui doit être indiquée, et non le lieu. Les champs relatifs à la commune d'arrivée et à la commune de départ ne sont pas disponibles.

Solution Les sources de rapports pour les habitants et les partenaires (VR_EinwohnerAuswertung et VR_EinwohnerPartnerAuswertung) ont été étendues.

Les champs "CommunededépartNationIndéterminée" et "Commune d'arrivéeNationIndéterminée" sont désormais disponibles dans les rapports. La commune d'arrivée et la commune de départ sont déterminées à la place du lieu de départ ou d'arrivée.

La logique n'est pas modifiée en cas d'arrivée de l'étranger ou de départ à l'étranger.

De même, les champs Arrivée_Commune et Départ_Commune ont été complétés sur la source de données du partenaire/de l'enfant afin de permettre la composition individuelle du lieu d'arrivée, respectivement du lieu de départ.

Korrektur von fälschlicherweise geänderten Datenquellen

Schlüssel

EN-153280

Anwendung

Desktop Application

Beschreibung Mit SP 2023.21 wurden die Requests diverser Datenquellen mit Feldern erweitert. Dabei wurden falsche Datenquellen überschrieben. Diese Datenquellen müssen wiederhergestellt und die ursprüngliche Änderung (EN-153029 - Neue Felder in der Wohnsitzberescheinigung) ausgeführt werden.

Lösung Die überschriebenen Datenquellen werden wiederhergestellt. Die ursprünglichen Änderungen, welche ausgeliefert werden sollten, werden nachgeführt.

Habitants | Processus électroniques d'annonce | Infostar

Le lien entre les activités d'état civil et les activités liées à la différence ne fonctionne pas

Clé

EN-153027

Application

Desktop Application

Description Pour les annonces d'Infostar, le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de l'annonce sont comparés avec les données d'innosolv. Si ces données ne correspondent pas, une activité de différence est créée.

Les activités de différence pour la personne principale et le partenaire sont ensuite reliées à l'activité d'état civil.

Cela entraîne une erreur dans certaines constellations: l'activité est déjà attribuée à une autre activité.

Solution La création du lien a été retravaillée et fonctionne à nouveau correctement.

Naissance - Prérenseignement incomplète des parents de même sexe

Clé

EN-153049

Application

Desktop Application

Description Dans l'événement Naissance, seul le premier parent est prérenseigné en cas de parents de même sexe, pour autant que les parents soient annoncés via l'élément «parentalRelationship».

Solution Dans l'événement Naissance, les parents de même sexe sont également correctement prérenseignés.

Habitants | Processus électroniques d'annonce

convertir eUmzugNEST en service REST

Clé

EN-147320

Description Microsoft ne prend plus en charge SOAP que de manière limitée avec la dernière technologie .NET. C'est pourquoi tous les points de terminaison SOAP doivent être remplacés par REST. eUmzugNEST est principalement utilisé dans le canton de Vaud et sert à enregistrer les habitants via un portail.

Solution Le service web eUmzugNEST sera converti en REST. L'ensemble de l'annonce doit désormais être livré dans le corps. La valeur de retour doit rester l'ID d'activité, comme pour le service web SOAP.
Nouvellement, les messages eUmzugNEST peuvent être lus via le point de terminaison innoconnect eUmzugInnosolv/import.
"eUmzugInnosolv/import".

Échange de données KMS: annonce de modification des données de personne pour les habitants inactifs

Clé

EN-151911

Description Dans l'échange de données personnes eCH seuls les personnes purs sont actuellement transmises. Les habitants actifs et inactifs sont exportés via l'exportation "Habitants mutations impôts" avec eCH-0020. Il existe cependant le problème suivant: une modification des données d'en-tête d'un habitant inactif n'est pas transmise aux impôts, car les données de l'habitant, par ex. le nom ou l'état civil, n'ont pas été modifiées. Dans l'exportation habitants mutations via eCH-0020, seules les données relatives aux habitants sont prises en compte et non les données relatives aux personnes.

Solution Les personnes pures continuent d'être exportées via l'échange de données Personnes. Les habitants actifs sont exportés via eCH-0020. Pour les habitants inactifs, une utilisation KMS est enregistrée en cas de départ ou de décès. Les habitants inactifs sont également exportés via l'échange de données Personnes. De même, les corrections de données ne sont plus livrées via eCH-0020 pour les habitants inactifs.

Habitants | Reporting électronique/Job d'impression

Documentation Rapport 699 "Preuve des données de personne"

Clé

EN-153010

Description Dans la documentation, il manque actuellement le lien entre le rapport 699 "Justification des données de personnes" et le paramètre 282 "Journaliser les accès aux données personnelles".

Solution L'information suivante est désormais affichée dans Onlinehelp pour le rapport 699 "Preuve des données de personne":

Si le paramètre de base 282 a été réglé sur Oui (1), une boîte de dialogue avec les options "Standard" et "Avancé" apparaît lors de l'exécution du rapport. Avec "Avancé", les accès aux données de personnes sont représentés au sein d'innosolv.

Le paramètre 282 "Journaliser les accès aux données personnelles" renvoie en outre au rapport 699.

HABITANT

Commande d'attestations de domicile à partir de différents portails

Clé

EN-152876

Description À Zoug, il est possible de commander des documents tels que des attestations de domicile, etc. via eZug et le site Internet. Sur eZug, l'identification se fait de manière sécurisée au moyen de l'eID. La ville de Zoug souhaite donc traiter directement et immédiatement les commandes provenant d'eZug. En revanche, les commandes passées via iWeb ou aforms2web ne doivent pas être traitées immédiatement.

Solution Le système logiciel est lu lors de l'appel de l'e-Attestation.
Une nouvelle procédure IndivLa procédure "Client.Indiv_eAttestation_Config_PF", appelée par papier délivré et par système logiciel, il est possible de définir quel système logiciel autorise, pour quel papier délivré, le traitement direct ou la distribution en ligne.
Ainsi, un type de papier délivré peut être commandé et traité différemment selon le système logiciel.

Renseignements - Problèmes avec le contrôle des autorisations sur une adresse unique

Clé

EN-153178

Application

Desktop Application

Description Si un demandeur est enregistré comme adresse unique dans un renseignement auprès d'un habitant ou d'une entreprise, il n'est pas possible d'ouvrir ou de modifier l'adresse unique sans l'autorisation "Facture diverse - Adresse unique".

Solution L'adresse unique sur un renseignement peut être ouverte et traitée même sans autorisation pour "Facture diverse - Adresse unique".

Processus de changement électroniques

Prise en charge de SDAT version 1.3, liste d'attribution hebdomadaire

Clé

EN-153013

Description L'AES a révisé les documents de la branche. Le 24.3.2026, les nouveaux schémas xml entreront en vigueur avec la version 1.3 pour les déclarations des "processus de changement électroniques SDAT".

Solution Les nouvelles versions SDAT sont prises en charge par innosolv dans le domaine "processus de changement électronique".

Importation: il est toujours possible de recevoir des messages avec toutes les versions supportées 1.0, 1.1, 1.2, 1.3.

Exportation: sur la définition de job 'Processus de changement électronique' sur la position respective, la version supportée par le partenaire de marché peut être saisie en option (surcharge). Si aucune version n'est saisie ici, les messages seront automatiquement envoyés avec la version 1.3 à partir du 24.3.2026. Il est recommandé de n'utiliser la substitution que pour des tests ou des cas d'application particuliers.

La liste d'attribution doit désormais être envoyée chaque semaine (auparavant chaque mois). dans les anciennes versions, innosolv fournissait toujours l'état des données du mois précédent, désormais innosolv doit fournir l'état des données de la semaine précédente. La semaine précédente est déterminée à l'aide de la date "Commence le" de l'activité correspondante.

Le calendrier sur la position de définition du job "Liste d'attribution automatisée" ou le processus de série chronologique avec "Type d'exportation = liste d'attribution" doit être adapté manuellement par le partenaire commercial: Mensuel à hebdomadaire.

Cette modification "Envoi liste d'attribution hebdomadaire" n'est pas obligatoirement liée à la version 1.3. À partir de SP2023.21, il est possible d'envoyer des listes d'attribution hebdomadaires. L'intervalle défini sur le calendrier (mensuel ou hebdomadaire) contrôle également la détermination des données et la création du fichier xml.

Facturation | Calculer | Formules de calcul

Nouvelle possibilité de paramétrage "Agrégation" pour les formules de calcul

Clé

EN-152964

Application

Desktop Application

Description Pour le décompte du remboursement des coûts d'utilisation du réseau pour le stockage, il faut une formule qui détermine la plus petite valeur à partir de deux positions. En principe, il existe déjà dans innosolv des formules de calcul standard qui déterminent une valeur sur la base de positions précédentes. Cependant, les valeurs des positions précédentes sont toujours additionnées.

Solution Pour les formules de calcul standard énumérées ci-dessous, l'agrégation appliquée aux positions déterminées peut désormais être définie par position de tarif.

- 9 / Détermination de base sur la base des positions de tarif précédentes
- 10 / Détermination de base sur le montant des positions de tarif précédentes
- 14 / Détermination de base sur la base des positions de tarif précédentes
- 14 / Détermination de base sur la base des positions de tarif précédentes du même objet
- 15 / Détermination de base sur la base du montant de la facture précédente du même objet
- 16 / Base annexe base pos. tarif. précédent / pro rata
- 17 / Base annexe montant pos. tarif. précédent / pro rata
- 17 / Base annexe montant pos. tarif. / L'agrégation est définie dans le champ supplémentaire "Fonction agrégat" sur la position de tarif.

Si aucune valeur n'est définie, l'agrégation "somme" continue à être appliquée par défaut aux positions déterminées.

Nouvelle variante "Positions de tarif séparées" pour la formule standard 23

Clé

EN-153063

Application

Desktop Application

Description Les possibilités actuelles de la formule standard 23 ne permettent pas de représenter toutes les exigences des clients.

Solution Il existe une nouvelle variante "Positions de tarif séparées" pour la formule standard 23. Pour cette variante, l'ID de l'élément de facturation de la position concernée doit être saisi dans la valeur des valeurs de la formule pour la variante "Comparaison de texte".

Facturation | Calculer

Tarif de mesure chez vRCP

Clé

EN-152970

Application

Desktop Application

Description Dans un vRCP, le GRD n'est plus responsable que de la mesure principale virtuelle. Néanmoins, des compteurs GRD peuvent être installés chez les différents participants. Lors de la facturation du tarif de mesure, ces compteurs GRD doivent également être pris en compte.

Solution Dans la formule standard 23, les compteurs du GRD sont également pris en compte au sein d'un RTC, pour autant que le contrat décompté soit le contrat de la mesure principale. Les participants au vRCP ne sont pris en compte que si aucun appareil client n'est installé et qu'il n'existe pas de contrat de facturation séparé.

Facturation | Aperçu facture

Aperçu facture - Pas de sélection sans critères

Clé EN-152880
Application Desktop Application

Description L'aperçu facture peut être demandé via le portail (HelperService.GetRechnungsuebersicht). Certains utilisateurs souhaitent toutefois obtenir un PDF au lieu des données brutes et appellent à cet effet le point de terminaison CreateReport via HelperService. Dans certains cas, aucune restriction n'est indiquée. Dans ce cas, il peut arriver que l'aperçu facture déclenche une requête sur l'ensemble des factures, ce qui peut provoquer de gros problèmes de performance sur l'ensemble du système.

Solution La sélection de l'aperçu facture est adaptée de sorte qu'aucune détermination n'ait lieu lorsque aucun paramètre de sélection n'est indiqué. L'ID de configuration de l'aperçu facture n'est pas prise en compte, car elle ne restreint pas les données.

Aperçu facture - Augmentation du nombre maximal de colonnes

Clé EN-152935
Application Desktop Application

Description Actuellement, un tableau d'aperçu facture peut contenir au maximum 20 colonnes. Avec les nouvelles positions comme la réserve d'électricité et les tarifs de mesure, il arrive de plus en plus souvent que plus de 20 colonnes soient nécessaires. La limite du nombre de colonnes devrait être augmentée pour cette raison.

Solution La limite du nombre de colonnes est passée de 20 à 50.

Facturation

Modification publication prix de marché de référence

Clé EN-153074
Application Desktop Application

Description La publication des prix trimestriels du marché de référence sera modifiée à partir du 01.01.2026 sur une nouvelle infrastructure. Pour que les prix du marché de référence continuent à être importés automatiquement dans innosolv, l'URL de la source de données pour l'importation des prix trimestriels doit être adaptée.

Solution L'URL de la source de données pour l'importation des prix trimestriels du marché de référence est adaptée à la nouvelle infrastructure.

Centre d'information

Centre d'information: supprimer le contrôle des autorisations de la journalisation des renseignements

Clé EN-153019

Description Dans l'application partielle Info-Center, seul le droit d'utilisation pour "Info-Center" doit être renseigné pour un renseignement sur une personne. Si la journalisation des accès est activée avec la licence "Justifier les données de personnes", il y a un contrôle des autorisations sur l'objet d'application "Renseignements" lors de la journalisation. Cette autorisation ne doit pas être contrôlée.

Solution Le contrôle des autorisations pour la journalisation des appels à Info-Center est supprimé. Pour obtenir des renseignements sur l'Info-Center, le droit d'utilisation "Info-Center" suffit également avec la licence "Preuve des données de personnes".

innopluginservice

Contenu dupliqué lors de l'envoi d'e-mails via SMTP

Clé EN-152996

Description Lorsqu'un e-mail est envoyé via un plugin avec SMTP et que le paramètre HTML est inactif, le contenu est inséré deux fois. Dans certains cas, cela est automatiquement masqué par l'application de messagerie, mais dans d'autres cas, comme par exemple lors de l'envoi via un fournisseur de SMS, le contenu est affiché deux fois.

Solution Le corps du texte n'est ajouté aux vues alternatives que si l'e-mail est envoyé en HTML.

innoupgrade

innoupgrade avale les trémas dans les noms de fichiers lors de la décompression de la distribution

Clé EN-153032

Description Lors de la décompression des distributions ServicePack, les fichiers dont le nom contient des trémas sont décompressés sans ces trémas. Cela a pour conséquence que le fichier "Rechnungsübersicht.mrt", par exemple, est présent deux fois dans le répertoire ISAG après la décompression. Une fois en tant que "Rechnungsübersicht.mrt" et une fois en tant que "Rechnungsbersicht.mrt".

Solution Les fichiers sont décompressés avec des trémas. Les éventuels fichiers obsolètes créés sans tréma seront supprimés lors de la prochaine upgrade de la release.

Caisse

Le paiement par carte efface le nom de l'ordinateur du dispositif de référence financière si le nom de l'ordinateur est identique

Clé EN-153107

Application Desktop Application

Description Il existe deux dispositifs de référence financière avec le même nom d'ordinateur. L'un d'entre eux est destiné au paiement en espèces et l'autre au paiement par carte (valeur de dictionnaire Param 1 = 1 (paiement en espèces) ou 2 (paiement par carte)). Lors de l'exécution d'un paiement par carte, le nom d'ordinateur de la référence financière du paiement en espèces est supprimé.

Solution En cas d'actualisation du nom de l'ordinateur par le paiement par carte, les dispositifs de référence financière du paiement en espèces ne sont pas pris en compte.

Membres de la paroisse

Managers de tâches pour la gestion des membres

Clé EN-152294

Application Desktop Application

Description Aucun manager de tâches n'est encore disponible pour les événements des membres.

Solution Des règles de gestion des tâches peuvent être configurées pour les événements des membres. Dans le cas des événements de gestion des mesures et de l'événement de gestion "événement d'église" du membre, il existe à chaque fois un nouvel objet d'application. Pour ces derniers, l'autorisation de l'objet d'application Gérer correspondant est automatiquement reprise lors de la mise à niveau.

Layout facture/Formulaire facture

Résumé pour les relations d'installation et les types de mutation indique une consommation erronée

Clé EN-153154

Application Desktop Application

Description Pour le contrat de réseau et d'énergie, il existe une relation d'installation (mesure principale et secondaire). Les éléments de facturation pour le réseau et l'énergie sont regroupés via deux récapitulatifs distincts. Il en résulte que la consommation additionnée de la mesure secondaire est erronée. Celle-ci correspond à la consommation de la mesure principale.

L'erreur apparaît également lorsqu'il s'agit d'un changement de compteur. Dans ce cas, la consommation additionnée est présentée sur l'ancien et le nouveau compteur.

Solution Lors du regroupement des relations d'installation et des types de mutations, la consommation est correctement représentée.

Mesure / installation

En cas de points de mesure communs pour la livraison et le refoulement, déployer les deux modèles de séries chronologiques

Clé EN-152433

Application Desktop Application

Description Termes:
un point de mesure mixte: une mesure pour la livraison et la refoulement n'a qu'un point de mesure.
des points de mesure fractionnés: une mesure pour la livraison et la refoulement a deux points de mesure, un par direction d'énergie

situation de départ:
aujourd'hui, lors d'une installation de remplacement/nouvelle installation, les modèles de séries chronologiques sont déployés sur la base du paramétrage du point de mesure.:
En cas de points de mesure mixtes, un seul modèle de série chronologique est déployé.
Dans le cas de points de mesure fractionnés, les deux modèles de séries chronologiques du paramétrage ont toujours été déployés jusqu'à présent, un par point de mesure.

De ce fait, il fallait parfois créer deux paramétrages différents, un pour les points de mesure fractionnés et un pour les points de mesure non fractionnés. Cela n'est pas pratique.

Solution Lors d'une installation de remplacement/nouvelle installation sur des mesures avec un point de mesure mixte, les deux modèles de séries chronologiques du paramétrage sont désormais déployés.
Lors d'une installation de remplacement/nouvelle installation sur des mesures avec un point de mesure fractionné, les deux modèles de séries chronologiques du paramétrage sont déployés comme auparavant, un par point de mesure.

Il est désormais possible d'utiliser le même paramétrage pour les points de mesure fractionnés et mixtes. Le premier modèle de série chronologique ne doit contenir que des séries chronologiques de livraison, le deuxième modèle de série chronologique ne doit contenir que des séries chronologiques de refoulement.

Objets

Annonces du registre foncier: l'identification des immeubles fonctionne.

Clé	EN-152932
Application	Desktop Application

Description Le registre foncier fournit pour un immeuble un sous-domaine ainsi qu'un numéro d'immeuble. Dans l'application innosolv, l'immeuble existe avec un domaine cadastral ou un numéro de cadastre identique. Il n'est cependant pas saisi comme référence dans l'activité.

Solution Si un immeuble peut être clairement identifié, il est inscrit comme référence sur l'activité.

OLAP Mesuré

Entrées en double dans DataMart_EVU.MesspunktData

Clé	EN-153160
Application	Desktop Application

Description Dans certaines conditions, la table DataMart_EVU.MesspunktData contient des entrées doubles. La raison en est qu'il y a plusieurs places de mesure sur un point de mesure (physique et virtuel). Si un point de mesure gère des éléments de facturation actifs sur plusieurs installations, cela peut conduire à déterminer des marquages clients différents. Dans ce cas, la table DataMart_EVU.MesspunktData peut contenir des entrées doubles par point de mesure et par mois (avec marquage clients = 0).

Solution La procédure 'DataMartMesspunkt_PF.vsql' nettoie de manière autonome les entrées en double avec l'identification du client = 0.

Processus de prépaiement

Le prépaiement n'est pas correctement supprimé

Clé	EN-153033
Application	Desktop Application

Description Actuellement, l'avoir de prépaiement n'est pas correctement supprimé lorsqu'un abonnement est supprimé. Au lieu de cela, il est supprimé lorsque la date de paiement remonte à plus d'un an. Si le prépaiement est utilisé en mode hors ligne, les prépaiements ne doivent jamais être supprimés.

Solution L'avoir de prépaiement n'est jamais supprimé automatiquement tant que l'abonnement est renseigné. Lorsqu'une facture collective est supprimée, l'avoir correspondant est également supprimé.

Abonnements

Les types d'énergie de la facture d'abonnement ne sont pas déterminés correctement

Clé	EN-153055
-----	-----------

Description Les types d'énergie de l'abonnement ne sont pas déterminés correctement lorsque les tarifs ne sont pas valables à la date Valable jusqu'au des attributions d'abonnement.

Solution Les types d'énergie sont déterminés à la date du jour si l'abonnement a des attributions et des contrats valables à la date du jour. Si ce n'est pas le cas, ils sont déterminés à la première date de début de validité dans le futur ou à la dernière date de début de validité dans le passé. Ce traitement correspond aux autres déterminations à la date de référence d'un abonnement, comme par exemple le lot de facturation.

Systèmes logiciel

File d'attente mutations pour le système logiciel Escola (ID_SWSYSTEM 527)

Clé	EN-153164
Application	Desktop Application

Description Pour le système logiciel 527 Escola existant, il doit être possible de créer des fichiers d'attente mutations.

Solution Pour le système logiciel Escola (ID 527), des files d'attente mutations peuvent être mises en place pour les types de référence Personne et PosMutation.

Personnes | eCH Echange de données Fournisseurs d'énergie

Importation fournisseur d'énergie: extension de la notice d'activité avec la date de naissance	Clé	EN-147899
	Application	Desktop Application

Description Le fournisseur d'énergie reçoit de la commune un annonce électronique concernant le décès d'un habitant. Or, la date de naissance n'est pas imprimée dans la notice. Celle-ci aiderait à identifier la personne du côté du fournisseur d'énergie.

Solution La notice pour le thème "Importation des messages pour les fournisseurs d'énergie" est complétée par les identifiants "sexe" et "date de naissance".

Installations techniques

Metering: indices manquants sur FK	Clé	EN-152994
------------------------------------	-----	-----------

Description Le serveur SQL n'a pas besoin d'index sur les PK, mais il en a besoin sur les FK.

Solution Dans les annexes techniques, il y a quelques tables où le FK ne possède pas d'index. Lorsque cela était nécessaire, ils ont été complétés. La performance s'en trouve encore améliorée.

Traitement en masse CEL: optimiser la sélection	Clé	EN-153002
	Application	Desktop Application

Description Le traitement en masse a été nouvellement livré avec SP2023.20. Diverses optimisations et corrections sont mises en œuvre.

Solution Le traitement en masse 'Modifier mesures CEL' est optimisé:
* L'affichage n'est plus lié à l'objet d'application "Communautés énergétiques"
* Le paramètre CEL_ID_Paramétrage_MesureVirtuelleParticulière ne doit être activé que si le mode correspondant est actif
* Les entrées du 1er trimestre sont affichées. du mois en cours sont correctement affichées dans la liste de traitement

Technologie/Bases | Archivage

Obtention du document d'archive via Basic Authentication	Clé	EN-153174
--	-----	-----------

Description Lors de l'obtention d'un document d'archive, l'application d'une authentification peut déclencher l'erreur suivante:

System.Exception: The remote server returned an error: (401) Unauthorized. --->
System.ServiceModel.FaultException`1[CH.InnoSolv.General.IsagFault]: The remote server returned an error: (401) Unauthorized.

Solution L'obtention de documents d'archives avec authentification fonctionne également avec un utilisateur Windows.

Technologie/Bases

Mise à jour de Magick.NET	Clé	EN-153023
---------------------------	-----	-----------

Description Le paquet Magick.NET utilisé par innosolv contient une vulnérabilité.

[CVE-2025-66628]<https://github.com/advisories/GHSA-6hjr-v6g4-3fm8>

Solution Le paquet Magick.NET est mis à jour vers la dernière version.

Contrats

Traitement en masse des contrats de facturation - erreur si le contractant a déjà pris fin à la date exacte de la conversion.	Clé	EN-153004
	Application	Desktop Application

Description Lorsque le traitement en masse des contrats de facturation est effectué pour un contrat sur lequel un changement de contractant a été effectué exactement à la date de conversion, il y a une erreur lorsque le contrat est terminé et que des contrats supplémentaires doivent être saisis.

Solution L'erreur mentionnée ne se produit plus. Au lieu de cela, le contrat concerné est résilié le jour précédant la date de conversion, le contractant déjà saisi est supprimé et les nouveaux contrats et contractants sont créés à la date de conversion.

Contrats

Les taxes individuelles vérifient si le lot de facturation est incorrect lors du changement de variante de facturation.

Clé

EN-153173

Application

Desktop Application

Description

Si le type de facture a changé suite à un changement de variante de facturation, l'ancien lot de facturation est parfois déterminé lors de la saisie d'une nouvelle taxe individuelle. Si le tarif des taxes individuelles n'était pas attribué à ce lot de facturation, il y a une erreur.

Solution

Pour le contrôle, la variante de facturation correcte et donc le lot de facturation correct sont déterminés. La détermination utilise pour cela la date de début de validité des taxes individuelles.

Workflow

Le message d'état n'est pas masqué lors de l'affichage d'un formulaire

Clé

EN-153064

Description

Un workflow est exécuté pour la préparation des données d'un rapport. Dans la mesure où un formulaire est affiché dans ce workflow (par ex. Customerform), le formulaire est certes chargé, mais l'affichage du statut est affiché de manière modale au-dessus. Ainsi, aucune saisie ne peut être effectuée.

Solution

Lors de l'affichage d'un formulaire de workflow, l'affichage du statut est masqué.

Séries chronologiques | Connexion HES

Importer automatiquement et correctement des séries chronologiques de mesures de contrôle

Clé

EN-153093

Application

Desktop Application

Description

Pour les mesures de contrôle qui ont le même point de mesure dans innosolvenenergy que la mesure principale, les valeurs pour les compteurs normaux et pour le compteur de contrôle sont livrées avec les OBIS identiques lors de l'importation HES (même type de lecture, car deux mesures standard). Sur le point de mesure dans innosolvenenergy, il y a deux séries chronologiques avec des OBIS différents.

C'est pourquoi, jusqu'à présent, dans la constellation décrite, une série chronologique restait vide et l'autre série chronologique était respectivement écrasée par les deux compteurs. Cela n'est pas souhaitable.

Solution

Dans le cas décrit, la mesure de contrôle est automatiquement reconnue et les valeurs correctes de la série chronologique sont insérées dans la bonne série chronologique.

Le compteur de la série chronologique est connu à l'aide du numéro d'usine lors de l'importation HES.

Conditions pour la reconnaissance automatique de la mesure de contrôle:

- Importation de la série chronologique via le connecteur HES
- Point de mesure commun pour la mesure principale et la mesure de contrôle

- une relation d'installation "mesure de contrôle"

- sur les compteurs installés de la mesure de contrôle est le canal 2. La mesure de contrôle est déterminée sur la base du n° d'usine. Ainsi, les valeurs des séries chronologiques sont automatiquement importées dans la série chronologique appartenant à la mesure de contrôle avec OBIS "canal = 2".

Voir également le guide de l'utilisateur au chapitre "Mesure de contrôle avec séries chronologiques".

Relevé spontané: pour "Tous", ne consulter que les séries chronologiques actuellement valables

Clé

EN-153094

Application

Desktop Application

Description

Lors de l'événement "Relevé (HES)", toutes les séries chronologiques ou certaines séries chronologiques de la mesure/installation correspondante peuvent être interrogées. Les séries chronologiques non valables à la date du jour sont affichées en gris. Si "Tous" est sélectionné, les séries chronologiques non valables seront également interrogées.

Solution

Les séries chronologiques non valables à la date du jour ne sont pas demandées si "Tout" est sélectionné.

Améliorer la connexion à RabbitMQ

Clé

EN-153119

Application

Desktop Application

Description

Avec les connexions RabbitMQ, il peut arriver que des fichiers ne soient pas confirmés parce qu'ils sont perdus en route en raison de problèmes de réseau. Ces acknowledges manquants entraînent la déconnexion du broker après un certain temps. Aucun message n'est plus reçu jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.

Solution

Les interruptions de connexion sont détectées et la connexion est automatiquement rétablie.
(Le courtier renvoie ensuite les messages non confirmés)

Séries chronologiques | Listes

Compléter le rapport de vides avec marquage et avec fournisseur

Clé	EN-152951
Application	Desktop Application

Description Les rapports de vides doivent être complétés par les critères de sélection Marquage du point de mesure et Marquage supplémentaire. En outre, le critère de sélection Fournisseur doit également être disponible. Le fournisseur doit également être déréférencé.

Solution Les rapports de vides sont complétés. Les sélections standard et les sources de données correspondantes sont adaptées.

Période tarifaire correctement représentée dans le rapport RCP/CA (790) pour les participants

Clé	EN-153006
Application	Desktop Application

Description Dans le rapport RCP/CA (790), ainsi que dans les rapports RCP avec accumulateur et détermination dynamique du tarif (822 et 825), le premier caractère de la période tarifaire est tronqué chez les participants. Cette erreur doit être corrigée.

Solution Les rapports RCP/CA sont corrigés.

Prosommateurs en rapport RCP/CA (790) dans onglet Productions

Clé	EN-153065
Application	Desktop Application

Description S'il y a plusieurs prosommateurs ou productions sans série chronologique des besoins propres dans un RCP/CA, la représentation dans l'onglet Excel "Productions" n'est pas correcte.

Solution Le rapport 790 (rapport RCP/CA avec valeurs de séries chronologiques) est corrigé.

Séries chronologiques | Communautés de l'énergie

Rapport et widget pour les communautés énergétiques (RCP/CA et CEL)

Clé	EN-152700
Application	Desktop Application

Description Les listes (widget, rapport) pour les communautés énergétiques doivent être étendues. Il convient de distinguer les RCP/CA/vRCP/vCA et CEL, car les rôles et les types de séries chronologiques utilisés sont différents.

Solution Sur le modèle des rapports RCP/CA existants (790, 822, 825), il existe désormais un widget et un rapport Innogrid pour RCP/CA et pour CEL. Pour les utiliser, le processus de série chronologique "Préparation OLAP" doit être exécuté au préalable. Les deux widgets sont inclus dans un dashboard standard d'enregistrement individuel. Ils ne sont affichés que si les communautés énergétiques correspondantes (RCP/CA ou CEL) présentent des quantités d'énergie dans la période sélectionnée. Les deux rapports Innogrid sont affichés pour les communautés énergétiques correspondantes. Par défaut, les principaux types de séries chronologiques sont sélectionnés. La sélection peut être adaptée. Il est également possible de définir la période et les communautés énergétiques dans la sélection.
Report-Id 828: Liste des quantités d'énergie pour CEL
Report-Id 827: Liste des quantités d'énergie pour RCP/CA/vRCP/vCA

Extension du point de terminaison GET techanl/energiegemeinschaftws avec l'id de la communauté CEL

Clé	EN-153000
Application	Desktop Application

Description Pour les deux points de terminaison GET techanl/energiegemeinschaftws et techanl/energiegemeinschaftws/{id}, l'information sur le CEL-Community-ID (numéro de réseau du GRD + n° de CEL) doit également être disponible.

Solution Pour les deux points de terminaison GET techanl/energiegemeinschaftws et techanl/energiegemeinschaftws/{id}, l'identifiant de la communauté CEL a été ajouté en tant que réponse.

Marquage CEL public ou privé

Clé	EN-153097
Application	Desktop Application

Description Dans l'application partielle Communautés énergétiques, un CEL doit pouvoir être marqué comme public ou privé. Ceci afin de montrer si des participants peuvent être ajoutés librement au CEL (public) ou non (privé).

Solution Pour CEL, il existe désormais une case à cocher "CEL est privé". Le champ "Privé" est également disponible via innoconnect dans techanl/EnergiegemeinschaftWS, par ex. pour le LEGHub.

Séries chronologiques | Communautés de l'énergie

Actualiser OBIS pour les types de série chronologique pour CEL

Clé EN-153104
Application Desktop Application

Description Les OBIS recommandés des nouveaux types de séries chronologiques CEL "Courant CEL" et "Courant résiduel" ont été adaptés dans le "Metering Code Suisse MC-CH 2025".

Solution Les OBIS pour les types de séries chronologiques
133 Courant CEL (B_CEL) 1-5:212.29.0*255
134 Courant résiduel (B_VNB) 1-5:211.29.0*255
153 Retour du courant CEL (E_CEL) 1-5:222.29.0*255
154 Livraison de courant résiduel (E_VNB) 1-5:221.29.0*255
ont été adaptés conformément au "Metering Code Suisse MC-CH 2025".
L'OBIS des séries chronologiques calculées dans innosolv n'a aucune fonctionnalité. Lors de l'envoi avec ebIX, l'OBIS n'est pas non plus pertinent.

Permettre les déclarations ebIX pour les CEL dans le module communautés énergétiques

Clé EN-153141
Application Desktop Application

Description Le GRD envoie divers messages ebIX à différents acteurs du marché. Parmi ceux-ci, des messages LGZ/EGZ et LGS/EGS sont envoyés aux représentants de la CEL et des messages EGZ/LEGR sont envoyés à Pronovo. Ces messages doivent également pouvoir être envoyés avec le module Communautés énergétiques.

Solution Tous les messages ebIX aux représentants CEL et les messages EGZ/LEGR à Pronovo sont possibles avec le module Communautés énergétiques. Les séries chronologiques LEGR doivent être insérées en plus par le client ou le partenaire de distribution dans le groupe de séries chronologiques pour Pronovo.
L'envoi de données NLGS/NEGS à Swissgrid et de données LGZ/EGZ à des fournisseurs tiers n'est possible qu'avec le module Séries chronologiques (séries chronologiques de partenaires commerciaux).

Génération des valeurs de mesure pour la facturation

Le mode de mémorisation 1 avec index compteur désactivé et facturable est erroné

Clé EN-153204

Description Le paramètre de position de définition de job "Mode de sauvegarde" permet de contrôler si, lors de l'importation des données de mesure, le relevé ne doit être créé que si:
1=tous les index compteurs facturables possèdent une valeur de mesure
2=tous les index compteurs avec position de tarif possèdent une valeur de mesure

. Malheureusement, en mode de sauvegarde 1 et avec des index compteur facturables désactivés, le relevé n'est pas créé, bien qu'une valeur de mesure soit disponible pour tous les index compteur facturables actuellement actifs. L'erreur suivante est inscrite: En raison de valeurs de mesure manquantes pour les compteurs facturables, le relevé nouvellement créé (Id: (null)) a été supprimé avec une date de relevé (null).

Le mode de sauvegarde est disponible pour le connecteur MDM et pour "séries chronologiques innosolv".

Solution Le mode de sauvegarde 1 fonctionne également pour les index compteurs facturables et désactivés.

Séries chronologiques | Echange de séries chronologiques

Prise en charge de l'échange de données de mesure SDAT nouvelle version

Clé EN-152570
Application Desktop Application

Description L'AES a révisé les documents de la branche. Les nouveaux schémas xml pour les annonces dans le domaine "Echange de données de mesure SDAT" entreront en vigueur le 24.3.2026.
Par exemple, ils sont nécessaires pour les nouvelles annonces CEL.

Solution Les fichiers ValidatedMeteredData avec la version V1.6 peuvent être importés et exportés.
Les fichiers AggregatedMeteredData avec la version V1.3 peuvent être importés et exportés.
La version souhaitée pour l'exportation peut être configurée dans l'application partielle "Partenaire commercial" dans l'onglet "Configuration de l'exportation des séries chronologiques". L'importation continue de supporter les versions plus anciennes. Les exportations CEL qui ont déjà été livrées avec SP2023.20 peuvent donc maintenant être exportées correctement (elles n'atteignent plus le répertoire "NotValid").

Séries chronologiques | Echange de séries chronologiques

Amélioration du "Traiter à nouveau" pour les importations de séries chronologiques

Clé EN-152870
Application Desktop Application

Description Dans certains cas, la fonction «Traiter à nouveau» des importations de séries chronologiques via le menu contextuel ne fonctionne pas.

Solution Les importations de séries temporelles peuvent être traitées à nouveau correctement via le menu contextuel.

Ne pas envoyer les exportations au format eblX en cas de valeurs négatives

Clé EN-152952
Application Desktop Application

Description Les envois EblX ne doivent pas être envoyés s'il y a des valeurs négatives dans les séries chronologiques envoyées.

Solution Avant d'envoyer des exportations eblX, le système vérifie s'il y a des valeurs négatives. Si c'est le cas, rien n'est envoyé et un message d'erreur correspondant s'affiche.

Règle de statut d'importation: messages en option comme avertissement au lieu d'erreur

Clé EN-153090
Application Desktop Application

Description Lors de l'importation de séries chronologiques, des erreurs se produisent lorsque des valeurs ne peuvent pas être définies en raison de valeurs existantes ayant un meilleur statut. En option, ces messages ne doivent être affichés que sous forme d'avertissements afin d'améliorer l'aperçu dans l'application partielle Échange de séries chronologiques.

Solution Sur les positions de définition de job des importations, le nouveau paramètre "Règle de statut d'importation Avertissements" permet de contrôler si les messages sont uniquement affichés comme des avertissements. Par défaut, ils sont affichés comme des erreurs.

Notification LGZ/EGZ à un fournisseur tiers du participant au CEL

Clé EN-153106
Application Desktop Application

Description Dans le cas d'un client qui a adhéré à un CEL (Communauté électrique locale), l'énergie résiduelle est transmise pour le fournisseur dans le flux de données de mesure pertinent. Celui-ci est exporté au moyen du ProductIdentificationCode = 2404050010124 et du BusinessReasonCode = E88. L'énergie CEL est également transmise au fournisseur à des fins de prévision. Le ProductIdentificationCode 2404050010123 et le BusinessReasonCode = C38 sont utilisés à cet effet.

Solution Les exportations eblX et les importations eblX vers/depuis des fournisseurs externes sont complétées pour les points de mesure qui participent au CEL.
Si nécessaire, un deuxième job d'exportation est automatiquement créé lors d'une exportation "LGZ / EGZ" ("LGZ / EGZ (2)"). Cela permet de transmettre en plus l'énergie CEL à des fins de prévision (C38). Un deuxième fichier est nécessaire, car les BusinessReasonCodes sont différents.

Séries chronologiques | Moteur de calcul des séries chronologiques

Courbe de charge à partir de la courbe de relevé compteur avec valeurs de substitution

Clé EN-153052
Application Desktop Application

Description En principe, les valeurs de substitution sont protégées dans les courbes de charge. Toutefois, si une valeur de substitution est également disponible dans la courbe de valeurs de compteur pour l'horodatage donné, la valeur est toujours écrasée.
Pour le calcul des valeurs de courbes de charge, deux valeurs sont nécessaires dans la courbe de valeurs de compteur - la valeur pour l'horodatage donné et la valeur précédente dans le temps.

Si la valeur précédente dans la courbe de relevé a un mauvais statut (par ex. valeur perturbée) et qu'elle est suivie d'une valeur de substitution, la valeur de substitution déjà existante dans la courbe de charge est malheureusement écrasée par le mauvais statut (valeur perturbée).

Solution Le "calcul de la courbe de charge à partir de la courbe des compteurs" avec des valeurs de substitution fonctionne correctement. Les valeurs de substitution dans la courbe de charge ne sont écrasées que si le statut à écrire déterminé est également une valeur de substitution.

Séries chronologiques | Moteur de calcul des séries chronologiques

Règle de statut lors du calcul de la courbe de charge

Clé	EN-153092
Application	Desktop Application

Description Lors de l'importation, il est possible de définir une règle de statut d'importation dans les définitions de job, les "valeurs vraies" ayant par exemple une priorité plus élevée que les "valeurs de substitution". Il n'y a pas de réglage pour le calcul des "courbes de charge à partir des courbes de relevé compteur" - ce qui peut conduire à des messages d'erreur correspondants.

Solution Sur la position de définition de job de "Machine de calcul des séries chronologiques" (83), le comportement peut être contrôlé globalement avec des paramètres (comme pour les importations). Les nouveaux paramètres s'appellent "Calcul de la courbe de charge règle de statut" et "Calcul de la courbe de charge règle de statut avertissements".

Séries chronologiques | Groupes de séries chronologiques

Les groupes de séries chronologiques avec des caractères spéciaux sont correctement représentés dans la liste des séries chronologiques

Clé	EN-153003
Application	Desktop Application

Description Dans les applications partielles Point de mesure ou Partenaire commercial dans l'onglet Séries chronologiques, les groupes de séries chronologiques dans lesquels la série chronologique est reliée sont entre autres représentés. Les caractères spéciaux dans la désignation du groupe de séries chronologiques, comme par ex. les crochets '<>' et autres, sont mal représentés. Ceci doit être corrigé.

Solution Tous les groupes de séries chronologiques sont correctement représentés.

Séries chronologiques | Processus de série chronologique

Comblant les lacunes de manière automatisée avec les valeurs du jour/de la semaine précédents

Clé	EN-152867
Application	Desktop Application

Description Dans le processus de série chronologique "Valeurs de substitution", la procédure "Valeurs de la semaine précédente/du jour précédent" doit être disponible. Celle-ci comble automatiquement les lacunes avec les valeurs de la semaine précédente ou du jour précédent.

Solution Dans les processus de séries chronologiques, il existe deux nouvelles procédures pour les "valeurs de substitution": "valeurs du jour précédent" et "valeurs de la semaine précédente". La procédure existante "Valeurs provisoires de la semaine précédente" a été rebaptisée "Prévisions de la semaine précédente" (cette procédure ne comble pas les lacunes, elle place les valeurs provisoires à la fin). La source de données 789 (séries chronologiques valeurs de substitution) a en outre été adaptée afin que la colonne "Null" soit également livrée. Pour les trois procédures susmentionnées, cette colonne est désormais obligatoire et les sources de données individualisées doivent être adaptées manuellement.

Certains rapports ne fonctionnent pas via les processus de séries chronologiques

Clé	EN-153011
Application	Desktop Application

Description Il existe des rapports de séries chronologiques qui ne peuvent pas être utilisés dans les processus de séries chronologiques, par ex. l'ID de rapport 811 Comparaison des valeurs de série chronologique avec la période précédente.

Solution Tous les rapports de séries chronologiques fonctionnent via l'application et via les processus de séries chronologiques.

Complément (Param. d'info)

Absence de retour d'erreur dans Inforeferenz_Master_PU

Clé	EN-152930
-----	-----------

Description Dans la procédure Inforeferenz_Master_PU, les erreurs des appels PU spécifiques ne sont pas interceptées ou transmises. Cela peut avoir pour conséquence que des transactions soient enregistrées de manière non souhaitée, bien qu'une erreur de trigger se produise (par exemple lorsque des compléments sont enregistrés dans des événements).

Solution Les erreurs provenant des PU spécifiques aux schémas sont interceptées et transmises par l'Inforéférence_Master_PU.