Centre d'information

Rapport d'optimisation des performances «50 = Statistiques d'accès à l'Infocenter» Clé EN-156478

Description Le rapport «Statistiques d'accès à l'Infocenter» prend beaucoup de temps, selon la structure des unités organisationnelles.

Solution Le rapport a été optimisé et le traitement des données peut désormais être effectué dans un délai acceptable. Les performances ne dépendent plus de la structure des unités d'organisation.

Église | Membres de la paroisse

Importation par la paroisse des changements d'état civil pertinents Clé EN-155438

Description La paroisse s'étend sur deux villes. Cependant, une partie d'une de ces villes ne fait pas partie de la paroisse. Seules les mutations pertinentes doivent être importées dans innosolvchurch. La plateforme cantonale de gestion des personnes n'est techniquement pas en mesure de ne transmettre que les membres de la paroisse, mais continuera à transmettre toutes les personnes. Cela signifie qu'innosolvchurch doit filtrer les données et ne traiter que les personnes qui résident effectivement dans les zones concernées.

Solution L'importation est étendue.
À chaque événement, une table de base est également importée afin de pouvoir vérifier, à partir de l'adresse figurant dans le message, si celui-ci est pertinent ou non.
Il existe un point d'entrée personnalisable et extensible qui détermine si le message est pertinent.

L'événement «Déménagement» est également traité correctement. Cela signifie que lorsqu'un déménagement au sein de la ville entraîne un départ ou une arrivée sur le territoire de la paroisse, il faut respectivement modifier le départ ou l'arrivée en conséquence.

Exportation de données de base pour multimédia

QMC - Amélioration des performances lors de la mise en service d'installations multimédia Clé EN-156384
Application Desktop Application

Description Le traitement des données relatives aux installations coaxiales et à fibre optique pour QMC est particulièrement lent lorsqu'il s'agit de volumes importants (par exemple, lors d'une synchronisation complète des données de base).

Solution Les performances des deux enquêtes ont été améliorées.

Facturation | Calculer

Le prix de référence du marché sans ajustement à la position de tarif ne fonctionne pas correctement dans le calcul SQL Clé EN-156417
Application Desktop Application

Description Si aucun paramètre n'est indiqué dans le champ supplémentaire «Prix de référence du marché» de la position de tarif, la valeur par défaut «Installation photovoltaïque» ne s'applique pas correctement dans le calcul SQL.

Solution Si aucun paramètre n'est défini dans le champ supplémentaire «Prix de référence du marché» de la position de tarif, la variante «Installation photovoltaïque» est également utilisée correctement dans le calcul SQL.

Facturation | Calculer .NET

La puissance avec acompte basée sur les valeurs effectives enregistre incorrectement l'affectation de la consommation Clé EN-156102
Application Desktop Application

Description Le client reçoit chaque mois une facture d'acompte correspondant à la pointe de puissance la plus élevée. Lors du décompte de fin d'année, les pointes de puissance payées à titre d'acompte sont déduites, et la pointe de puissance la plus élevée sur l'ensemble de l'année est facturée.

Pour que cette facturation soit possible, il faut utiliser le type de facturation «Acompte sur la base des valeurs effectives» dans le décompte spécial. Avec le calcul .NET, cette configuration ne peut pas être facturée correctement.

Solution Le décompte spécial avec le type de facturation «Acompte sur la base des valeurs effectives» fonctionne également correctement pour les positions de tarif avec le type de mesure «Pics de puissance».

Facturation | Calculer .NET

Nouvelles méthodes de base de données EF Core pour les requêtes de date

Clé EN-156116

Description Une fonctionnalité standard doit être mise à disposition pour les requêtes de base de données, afin d'identifier les enregistrements valides correspondant à une date donnée ou à une plage de dates.

Solution Il existe une nouvelle méthode EF standard permettant d'interroger les enregistrements compris entre deux dates.
Vous trouverez de plus amples informations dans l'espace Partenaires de distribution, sous «Informations et guides > Calcul .NET > Calcul .NET | Editeur de formules > Calcul .NET | Editeur de formules | API» pour la version concernée.

La variable «AnsatzIndiv» n'est pas enregistrée dans la formule de détermination du montant / de modification du montant

Clé EN-156223

Application Desktop Application

Description Le champ «AnsatzIndiv» n'est pas enregistré s'il est utilisé dans une formule de détermination ou de modification du montant.

Solution Le champ «AnsatzIndiv» de la position de la facture est enregistré lorsqu'il est défini dans une formule de détermination du montant ou de modification du montant.

La validité des dates avec zone n'est pas vérifiée correctement lors du calcul d'une facture individuelle

Clé EN-156234

Application Desktop Application

Description Lors du calcul d'une facture individuelle, la zone définie dans le cycle de dates n'est pas vérifiée correctement si l'emplacement de l'objet se trouve dans une structure de zones imbriquées. Ainsi, un contrat/produit dont la date correspond, selon la zone, à une date pour l'objet du contrat/produit, ne peut pas être facturé.

Solution La zone du cycle de facturation est correctement prise en compte lors du calcul d'une facture individuelle, même si la structure des zones est imbriquée.

Optimisation du rapport comparatif en cas de plusieurs positions de la facture pour un même élément de facturation

Clé EN-156286

Application Desktop Application

Description Si le rapport de comparaison est exécuté pour une facture sur laquelle au moins une position de tarif a fait l'objet d'une modification de prix, ces positions ne peuvent pas toujours être «affectées» correctement dans la comparaison. Cela entraîne l'affichage d'écarts, alors qu'il n'y en aurait pas si les positions avaient été correctement «affectées».

Solution Le rapport comparatif compare également correctement les positions ayant subi une variation de prix.

Erreurs de calcul dans les mesures secondaires

Clé EN-156294

Application Desktop Application

Description Si le tarif comporte une position de tarif mesurée qui n'est pas facturée sur la mesure principale, mais qu'il existe un index compteur sur la mesure secondaire, une erreur de calcul est générée. Cette position de tarif ne doit pas être facturée, car il n'y a pas d'index compteur actif sur la mesure principale.

Solution Lors du calcul, le système vérifie toujours, au niveau de la mesure principale, s'il existe un index du compteur actif pertinent pour la facturation.

Erreur de calcul lorsqu'il existe un compteur virtuel pour chaque sens de flux d'énergie

Clé EN-156342

Application Desktop Application

Description Si, pour un lieu de consommation, il existe un compteur virtuel distinct pour chaque sens de flux d'énergie, une erreur survient lors du calcul.

Solution La situation initiale décrite peut être calculée sans erreur.

Facturation | Calculer .NET

Pondération incorrecte en cas de désinstallation et d'installation simultanées — Clé EN-156356

Description Sur le système du client, le paramètre 225 «Pondération de la facturation en fonction de la période de relevé» est activé. Un changement de compteur a eu lieu au cours de la période précédente délimitée. En raison de ce changement de compteur, la consommation n'est pas pondérée correctement.

Solution La consommation est pondérée correctement lorsque la valeur de mesure utilisée pour la pondération correspond à une valeur de mesure effectuée lors de l'installation et qu'une valeur de mesure effectuée lors de la désinstallation est également disponible.

Prendre en compte les jours de carence corrects pour la période précédente et suivante — Clé EN-156382, Application Desktop Application

Description Lorsqu'on vérifie si les jours de carence se chevauchent au cours de la période précédente ou suivante, les jours de carence erronés sont pris en compte dans certains cas. De ce fait, les périodes de carence affichées en cas d'erreur éventuelle ne sont pas compréhensibles.

Solution Les jours de carence applicables sont pris en compte pour vérifier s'il y a chevauchement avec la période précédente ou suivante.

Erreur de calcul - Division par 0 — Clé EN-156400, Application Desktop Application

Description Une erreur survient lors du calcul en raison d'une division par 0. Cette erreur se produit lorsqu'un arrondi est appliqué avec «Arrondir à la baisse = 0» et «Arrondir à la hausse = 0». Dans le calcul SQL, le calcul a pu être effectué sans erreur et aucun arrondi n'a été appliqué.

Solution Lors du calcul, si l'arrondi défini est «Arrondi vers le bas = 0» et «Arrondi vers le haut = 0», aucun message d'erreur n'apparaît et aucun arrondi n'est effectué.

Une installation virtuelle avec mesure secondaire virtuelle entraîne une erreur de calcul — Clé EN-156406, Application Desktop Application

Description Si un compteur virtuel se voit attribuer une mesure secondaire qui est elle-même associée à un compteur physique en tant que mesure virtuelle, la facture ne peut pas être établie. Une erreur de calcul s'affiche si les valeurs de mesure correspondantes des mesures secondaires ont déjà été facturées.

Solution Les compteurs virtuels auxquels sont attribuées des mesures secondaires virtuelles peuvent dans tous les cas faire l'objet d'une facturation correcte.

Modèle de texte incorrect pour les frais personnalisés — Clé EN-156412, Application Desktop Application

Description Si un bloc de texte est enregistré dans le tarif d'une redevance individuelle, ce bloc de texte n'est pas repris sur la facture.

Solution Dans le cas des frais individuels, les éléments de texte appropriés sont repris pour figurer sur la facture.

Formule 20 - Erreur de calcul de base en l'absence d'immobilisations — Clé EN-156530, Application Desktop Application

Description Lors du calcul à l'aide de la formule 20 «Détermination de la base pour la taxe de base des installations multimédia», une erreur de détermination de la base survient avec le calcul .NET si aucune installation n'est trouvée. Si le calcul est effectué via SQL, la base est définie sur la valeur 0.

Solution Dans la formule 20 «Calcul de base pour la taxe de base liée aux installations multimédia», la base est fixée à 0 s'il n'existe aucune installation valide.

N'établir la connexion à la base de données de séries chronologiques qu'en cas de besoin — Clé EN-156560

Description Si l'adresse IP de la base de données des séries chronologiques est configurée dans le paramètre 221, mais que celle-ci n'est pas accessible, le service innobillingservice ne peut pas être lancé.
La connexion à la base de données des séries chronologiques ne doit être établie qu'en cas de besoin.

Solution Le service innobillingservice démarre correctement, même si aucune connexion ne peut être établie avec la base de données des séries chronologiques.

Facturation | Calculer .NET | Formules de calcul

La Formule 24 n'est plus entretenue — Clé EN-154357

Description Le 27 mai 2026, le Conseil fédéral a décidé d'adapter le plafond tarifaire pouvant être pris en compte dans l'approvisionnement de base en cas d'achat simultané d'électricité issue des énergies renouvelables et d'attestations d'origine (HKN). Désormais, le prix effectivement rémunéré peut également être pris en compte lors de l'acquisition des HKN.
Afin de respecter l'ancienne réglementation depuis l'introduction du prix de référence du marché (01/01/2026), la formule de calcul 24 «Tarif de rachat avec certificats d'origine: réduction des certificats d'origine en raison de leur prise en compte dans l'approvisionnement de base» a été mise en œuvre. Celle-ci sera à nouveau obsolète à compter du 01/07/2026.

Solution La formule de calcul 24 «Tarif de rachat avec HKN: Réduction HKN en raison de la prise en compte dans l'approvisionnement de base» n'est plus mise à jour par innosolv et la mention «Valable jusqu'au» a été ajoutée à la plage de valeurs, de sorte que la formule ne peut plus être sélectionnée pour les nouvelles positions de tarif.

Nouvelle méthode standard AddNewStaffelpos — Clé EN-156166

Description Dans certaines formules existantes, la procédure de base de données «Faktura.BerechnungBetrStaf_PF» est appelée afin d'ajouter une position supplémentaire à barème au poste de la facture actuel. À l'heure actuelle, il n'existe pas dans la version standard d'alternative permettant de remplacer cet appel de procédure dans les formules.

Solution La nouvelle méthode standard «AddNewStaffelpos» permet d'ajouter une position supplémentaire à barème pour la position de la facture en cours de calcul.
Vous trouverez de plus amples informations dans l'espace partagé des partenaires commerciaux, sous «Informations et instructions > Calcul .NET > Calcul .NET | Editeur de formules > Calcul .NET | Editeur de formules | API» pour la version concernée.

Erreur lors d'une exécution en masse avec la méthode de formule ExecuteSQL — Clé EN-156461, Application Desktop Application

Description Une erreur survient lors du calcul d'un traitement en masse lorsque l'on utilise la méthode de formule ExecuteSQL. Le traitement en masse ne peut donc pas être calculé.

Solution L'utilisation de la méthode de formule ExecuteSQL fonctionne également sans erreur dans le cadre d'une exécution en masse.

La formule de calcul des tarifs dynamiques détermine également le montant — Clé EN-156501, Application Desktop Application

Description La formule de calcul des tarifs dynamiques ne détermine actuellement que le «tarif moyen» de chaque position de tarif. Le montant calculé à partir des séries chronologiques doit également être enregistré. Sinon, il peut arriver que le montant de la facture s'écarte légèrement du montant indiqué dans la série chronologique des prix consultable sur le portail.

Solution La formule standard pour les tarifs dynamiques permet non seulement de calculer le taux individuel, mais aussi d'enregistrer immédiatement le montant obtenu à partir des séries chronologiques.

Facturation | Calculer | Formules de calcul

Extension de la formule 21 / Détermination du montant - Approche individuelle pour les RCP — Clé EN-156173, Application Desktop Application

Description Pour le calcul de l'énergie CEL, il est souhaité, comme pour la formule 21, de disposer d'un taux propre à chaque communauté énergétique. Actuellement, la formule 21 ne prend toutefois en compte que le rôle RCP.

Solution La formule 21 / Détermination du montant – Approche individuelle pour les RCP tient également compte du rôle CEL. De plus, la formule est renommée afin que cela soit également visible d'après son intitulé.

Facturation | Préparation d'impression

L'envoi des factures doit être généré même si aucune option d'envoi n'est définie

Clé EN-151154
Application Desktop Application

Description Si aucune option d'envoi n'est définie dans le lot de facturation et qu'il n'existe aucune option d'envoi par défaut au niveau du système, aucune détermination de l'envoi n'est effectuée. L'envoi est toutefois effectué en tant que courrier/document imprimé. En l'absence d'envoi, aucun archivage n'est effectué. De plus, une entrée non valide s'affiche dans l'application. Si l'on ouvre l'envoi à partir du registre d'envoi de la facture, un envoi vide sans identifiant s'ouvre.

Solution Si aucune option d'envoi par défaut n'est définie au niveau du système et qu'aucune option d'envoi n'est enregistrée dans le lot de facturation, une option d'envoi «Courrier/Imprimé» est automatiquement créée. La facture peut ainsi être archivée même en l'absence d'option d'envoi.

Prendre en compte les validités lors de la modification des définitions d'expédition

Clé EN-156241
Application Desktop Application

Description Si les dates «Valable à partir du» ou «Valable jusqu'au» sont modifiées dans une définition d'expédition, ces modifications ne sont actuellement pas prises en compte lors du calcul des données d'expédition.

Solution Les dates «Valable du» et «Valable jusqu'au» sont correctement prises en compte lors du calcul des dates d'expédition.

Factures diverses

La facture diverse comporte le chargement ponctuel des données d'adresse dans l'onglet «Adressage» qui s'effectue en fonction de la date de facturation

Clé EN-156372
Application Desktop Application

Description Lorsqu'une facture diverse existante est chargée, la date du jour est utilisée pour déterminer les données dans l'onglet «Adressage». Ce comportement est incorrect et entraîne des problèmes lorsqu'une ancienne facture diverse doit être mise à jour.

Solution Les données de l'onglet «Adressage» sont chargées à la date de facturation.

FTP

Revenir à la version 2025.1.0 de SSH.NET

Clé EN-156429

Description La version 2026.0.0 actuellement utilisée ne prend pas en charge Windows Server 2019.

Solution Le composant a été rétrogradé à la version 2025.1.0 afin de garantir à nouveau la prise en charge de Windows Server 2019.

HABITANT

Canton de Vaud - Ajout de la confession anglicane

Clé EN-156276
Application Desktop Application

Description La Communauté anglicane a été officiellement reconnue dans le canton de Vaud et doit donc également être prise en compte dans les échanges de données électroniques.

Solution La Communauté anglicane peut être enregistrée en tant que nouvelle confession par le partenaire commercial avec le Code fixe 19. Dans le cadre de l'échange de données, elle est identifiée par le Code 131.

Habitants | Processus électroniques d'annonce

eUmzugNEST - Le message d'activité ne s'affiche pas correctement dans «arrivée»

Clé EN-156471
Application Desktop Application

Description Lors de l'exécution d'une arrivée à partir d'une activité eUmzugNEST, la note d'activité ne s'affiche pas correctement.
Il n'est donc pas possible de consulter les données issues de la déclaration électronique lors de l'événement, comme c'est habituellement le cas.

Solution Les informations relatives à une activité «eUmzugNEST» sont correctement identifiées et affichées lors de l'arrivée.

Habitants | Processus électroniques d'annonce | Infostar

Mariage - adaptation de l'ancien prénom — Clé EN-156270

Description Lorsqu'un mariage entraîne non seulement un changement de nom de famille, mais aussi de prénom, ce dernier est modifié par erreur de manière rétroactive dans l'enregistrement actuel du nom. Une fois le mariage célébré, cet enregistrement devrait être complété par un motif de modification et la mention «Valable jusqu'au».

Solution Après le mariage, l'ancienne inscription du nom est accompagnée d'un motif de modification et de la mention «Valable jusqu'au».

Habitants | Processus électroniques d'annonce | RCP

Canton de Vaud: pas d'exportation si PassaVD n'est pas actif — Clé EN-155659; Application Desktop Application

Description Dans le canton de Vaud, lors de l'exportation de corrections de données, le système vérifie si la personne concernée figure dans Infostar. Si le PassaVD n'est pas actif, la vérification renvoie une erreur et le statut du job passe à «Erreur». L'exportation de la déclaration s'effectue néanmoins par erreur. Or, dans ce cas, aucune exportation ne devrait avoir lieu.

Solution Si le PassaVD n'est pas actif et qu'une erreur de job survient de ce fait, l'exportation n'est pas effectuée. Dès que le PassaVD est réactivé, les jobs peuvent être réinitialisés. Ces jobs sont également réinitialisés chaque nuit dans InnoDaily.

Date de départ en cas de décès, à communiquer au canton — Clé EN-156167

Description Dans les cantons Geres, outre l'événement «Décès», un message «correctReporting» doit également être envoyé. En effet, l'OFS exige que, pour les personnes décédées, la date de départ corresponde à la date du décès.

Solution Lorsqu'un décès est signalé, un message «correctReporting» est également généré dans les cantons du Geres.

Exportation des mutations des données des habitants - L'adresse du représentant chargé des mesures ne peut pas être déterminée — Clé EN-156441; Application Desktop Application

Description Si, pour l'adresse d'un représentant chargé des mesures, la date «Valable jusqu'au» est définie et qu'une nouvelle adresse est saisie immédiatement après, une erreur de validation survient lors de l'exportation vers la plateforme cantonale des personnes.

Solution Dans ce cas également, l'exportation vers la plateforme cantonale des personnes peut s'effectuer sans erreur.

Adresse valide à partir de: préremplie de manière erronée dans eUmzug — Clé EN-156474

Description Lorsqu'un déménagement est transmis via eUmzug dans la nouvelle version eCH-0194 V3.0, la date de début de validité de l'adresse est prédéfinie sur la date de déménagement + 1. Compte tenu du paramètre 228 = «date de déménagement + 1», cela peut entraîner des problèmes sur la plateforme cantonale dédiée aux personnes.
A partir de la release 1.0, la date de validité de l'adresse est déjà renseignée avec la date de déménagement. Seule la release 2023 est concernée.

Solution Dans la release 2023, le champ «Adresse valable à partir du» sera à nouveau prérempli avec la date de déménagement + 1 dans eUmzug, dans la nouvelle version eCH-0194 V3.0.

Habitants | Processus électroniques d'annonce | Symic

Taxes SEM - facture négative en cas de prélèvement préalable trop élevé — Clé EN-155696; Application Desktop Application

Description Pour les remplacements ou les prolongations de titres de séjour, les frais peuvent être prélevés à l'avance. Si les frais et le prélèvement anticipé s'annulent ou si le prélèvement anticipé est supérieur, la case à cocher «Facture» n'est pas cochée par défaut dans l'événement. Toutefois, si le solde final est négatif, la facture doit être établie en tant que remboursement.

Solution La case à cocher «Facture» est également cochée par défaut dans les événements «Modification/prolongation d'un titre de séjour» lorsque le montant total, pré-encaissement compris, est négatif. Cela permet de rembourser les frais payés en trop.

Installations | Installations de production

Tolérance relative à la prestation convenue

Clé EN-153183
Application Desktop Application

Description L'analyse de la «puissance convenue» d'une installation de production doit tenir compte d'une tolérance configurée. Cette tolérance est gérée sous forme de paramètre de plage de valeurs.

Solution Une tolérance relative à la «puissance convenue» peut être définie pour le motif (plage de valeurs «AnlageLeistungVereinbart.Grund») et est prise en compte lors de l'analyse (rapport n° 824: Puissance convenue de l'installation).

Le fichier d'exportation de Swissgrid contient des entrées en double

Clé EN-156066
Application Desktop Application

Description Pour les installations de production d'électricité nouvelles (ou migrées), il peut arriver que le statut «En service» apparaisse plusieurs fois. Dans ce cas, il est possible que cette installation apparaisse deux fois dans l'exportation.

Solution Une installation peut être «en service» puis faire l'objet de travaux de transformation ultérieurement. Son statut peut passer à «En construction», puis revenir à «En service». L'exportation Swissgrid n'exporte ces installations qu'une seule fois. S'il existe plusieurs dates «Valable à partir du», c'est la date correspondant au premier statut «En service» qui est exportée (c'est-à-dire la première mise en service).

Indemnisation forfaitaire d'exportation de Swissgrid, passage au format Excel

Clé EN-156202
Application Desktop Application

Description Swissgrid a basculé l'interface d'importation vers Excel (auparavant CSV). Le nouveau fichier d'exportation d'innosolvenergy doit donc être exporté au format Excel.

Solution Le rapport existant «Inscription Swissgrid - Rémunération forfaitaire des installations de production» (ID du rapport: 823) a été adapté au type «Export Excel», car Swissgrid a modifié son processus d'importation à compter du 3 octobre 2026.

Désormais, l'exportation mensuelle génère un fichier Excel portant l'extension «.XLSX». Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation.

Listes

Affectations de sous-rapports incorrectes

Clé EN-155303

Description Certaines affectations de sous-rapports ont été créées de manière erronée.

Solution Les affectations ont été corrigées.

Listes | Exportation Excel

Exportation vers Excel: ne pas exporter l'en-tête

Clé EN-156256

Description Lorsqu'une sélection est exportée vers Excel, il est possible de ne pas exporter les en-têtes.
Dans le cas d'un rapport de type «Exportation vers Excel», cette option ne peut pas être configurée dans les paramètres d'exportation. Par conséquent, les en-têtes sont toujours exportés.

Solution Dans les paramètres d'exportation, il est possible de choisir de ne pas exporter les en-têtes.

Listes | Rapports

Structure du sous-rapport: mode lecture seule

Clé EN-155637

Description Dans G2, il était possible d'ouvrir la structure des sous-rapports même sans disposer des droits d'application «Gérer les rapports». Les sous-rapports et les requêtes SQL Select pouvaient alors être consultés, mais pas modifiés. Cela devrait à nouveau être possible dans neXt.

Solution La structure de sous-rapport dispose désormais d'un mode lecture seule, ce qui permet de consulter la structure de sous-rapport et les Selects SQL exécutés même en l'absence de droits d'application ou dans le cas de rapports standard.

Marquage clients

Différences de consommation annuelle d'électricité et d'énergie en cas de retour vers le gestionnaire de réseau local

Clé EN-140985

Description Un client qui était jusqu'à présent approvisionné par un fournisseur externe revient vers le gestionnaire de réseau de distribution local. Un nouveau produit énergétique est créé dans le compte de facturation. Après la première facturation, une estimation de la consommation annuelle s'affiche sur le produit d'énergie. Sur le produit de réseau, en revanche, c'est la consommation effective de l'année précédente qui est indiquée. Il en résulte que des consommations annuelles différentes sont indiquées dans l'identifiant client sur le produit d'énergie et sur le produit de réseau.

Il serait souhaitable que, lorsque des valeurs de consommation effectives sont déjà disponibles sur le produit «réseau», celles-ci soient automatiquement reprises sur le produit «énergie», de sorte que les deux produits affichent la même consommation annuelle.

Solution Lorsqu'un client approvisionné par un tiers revient chez le gestionnaire de réseau de distribution et qu'une consommation annuelle effective est enregistrée sur le produit «réseau», celle-ci apparaît également sur le produit «énergie».

Mesure / installation

Lors du changement d'index, ne tenir compte que des index de compteur actifs

Clé EN-156278
Application Desktop Application

Description Lors de l'événement «Changement d'index», le préremplissage prend par erreur en compte les index compteurs inactifs, ce qui entraîne une duplication des nouveaux index compteurs.

Solution Les index compteurs inactifs ne sont pas pris en compte pour la pré-affectation des nouveaux index compteurs.

Améliorer les performances de l'analyse «Index compteur sans positions de tarif»

Clé EN-156287

Description Le traitement de l'analyse «Index compteur sans positions de tarif» prend beaucoup de temps.

Solution Le traitement destiné à l'analyse «Index compteur sans positions de tarif» est performant.

Points de mesure

Le traitement en masse «Générer une désignation du point de mesure» peut également diviser les points de mesure si la consommation de retour est différente de 0.

Clé EN-154271

Description Dans le traitement en masse «Générer une désignation du point de mesure», il existe le critère «Créer des points de mesure pour les deux sens de flux d'énergie».
Si une consommation > 0 avait déjà été mesurée pour le retour d'énergie, le point de mesure correspondant ne pouvait plus être créé à l'aide du traitement en masse. Il fallait alors créer manuellement le point de mesure dans l'application et, le cas échéant, le signaler à Pronovo.

Solution Adaptation du critère existant «Point de mesure propre par direction de flux d'énergie» dans la sélection de traitement.
0=Non
1=Automatique (créer un deuxième point de mesure uniquement si la consommation est égale à 0)
2=Automatique (créer un nouveau point de mesure de livraison uniquement si la consommation est différente de 0)
3=Automatique (recreer le point de mesure de la restitution, uniquement si la consommation est différente de 0)

Les options 0 et 1 étaient déjà disponibles auparavant, les options 2 et 3 sont nouvelles.

Cela permet, comme auparavant, de commencer par utiliser «1 = Automatique (créer un nouveau point de mesure uniquement si la consommation = 0)» pour scinder les places de mesure pour lesquelles la consommation de fourniture ou de restitution est encore égale à 0. Ces désignations du point de mesure ne sont généralement pas encore connues chez d'autres partenaires du marché (par exemple Pronovo) et ne doivent donc pas faire l'objet d'une déclaration a posteriori.
Ensuite, les autres places de mesure peuvent être scindées à l'aide des paramètres 2 ou 3. Ces mutations doivent souvent être déclarées à d'autres partenaires du marché.

Points de mesure

Traitement en masse «Générer une désignation du point de mesure»: le numéro du point de mesure n'est pas incrémenté — Clé: EN-155995

Description
Lors du traitement en masse «Générer la désignation du point de mesure», le numéro de point de mesure n'est pas incrémenté correctement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

* Les index du compteur de fourniture n'affichent aucune consommation
* Les index de compteur de refoulement affichent une consommation
* Il n'y a qu'un seul point de mesure
* Un deuxième point de mesure doit être généré via le traitement en masse

Solution
Lors de la création, le numéro du point de mesure est incrémenté correctement grâce à la fonction de traitement en masse «Générer une désignation du point de mesure».

Erreur lors de la création de marquages de points de mesure via innoconnect — Clé: EN-156284

Description
Lors de la création de marquages de points de mesure via innoconnect, des erreurs surviennent en raison de contrôles d'autorisation erronés.

Solution
Les marquages de points de mesure peuvent être créés et mis à jour sans erreur via innoconnect.

Extension d'innoconnect «MesspunkteFuerZeitreihen» avec l'interlocuteur de la communauté énergétique — Clé: EN-156343

Description
Les deux points de terminaison «MesspunkteFuerZeitreihen» et «AlleMesspunkteFuerPortalbenutzer» ne disposent pas des fonctionnalités suivantes concernant l'interlocuteur de la communauté énergétique:
- il doit être possible de rechercher l'interlocuteur
- l'interlocuteur doit apparaître dans les résultats

Solution
Le point de terminaison «GET MesspunkteFuerZeitreihen» dispose désormais d'un paramètre d'entrée «EG_Ansprechpartner_ID_Subjekt».
Pour les points de terminaison «GET MesspunkteFuerZeitreihen» et «GET AlleMesspunkteFuerPortalbenutzer», le résultat comporte désormais la colonne supplémentaire «EG_Ansprechpartner_ID_Subjekt».

Erreur lors de l'envoi de la requête POST techanl/MesspunktkennzeichnungWS — Clé: EN-156402

Description
Le point de mesure de la mesure principale de la communauté énergétique existe déjà.
Un autre système crée la communauté énergétique (RCP/CA) via innoconnect techanl/EnergiegemeinschaftWS. Pour la communauté énergétique qui vient d'être créée, on désigne ensuite, à l'aide de techanl/MesspunktkennzeichnungWS, une place de mesure existante comme mesure principale. Le message d'erreur suivant s'affiche alors: «L'identifiant supplémentaire xy n'est pas un identifiant supplémentaire valide pour l'identifiant '2'».

Remarque: souvent, la mesure principale n'est créée que plus tard par un gestionnaire dans innosolv, mais il existe des exceptions.

Solution
L'erreur décrite ne se produit plus.

Points de mesure | OSTRAL

Analyse OSTRAL - Ne pas inclure les places de mesure qui ne sont plus pertinentes pour OSTRAL — Clé: EN-150857 — Application: Desktop Application

Description
Un éventuel contingentement serait établi sur la base de l'analyse OSTRAL. C'est pourquoi une place de mesure qui, à la date du jour, n'est plus pertinente pour OSTRAL ne doit plus figurer dans l'analyse.

Solution
Une place de mesure qui, à la date du jour, n'est plus «pertinente pour OSTRAL» n'est plus incluse dans l'analyse OSTRAL.

Traitement en masse OSTRAL - Changement de contrat non pris en compte correctement — Clé: EN-153311 — Application: Desktop Application

Description
Après un changement de contrat, certains points de mesure ne sont plus répertoriés correctement dans le traitement en masse OSTRAL.

Solution
Le traitement en masse OSTRAL prend correctement en compte les contrats arrivés à échéance (fin de contrat, absence de contrat de remplacement) ainsi que les changements de contrat.

Points de mesure | OSTRAL

Analyse OSTRAL - Doublons lors du changement de compteur

Clé EN-153555
Application Desktop Application

Description Les points de mesure d'une place de mesure ayant fait l'objet d'un changement de compteur sont répertoriés dans le rapport OSTRAL par compteur. L'erreur ne se produit que lorsque l'option «Déterminer la consommation à partir des valeurs de mesure» est utilisée. La somme des valeurs de consommation répertoriées est correcte. Cela prête toutefois à confusion.

Solution Le relevé OSTRAL récapitule la consommation sur une seule ligne, même en cas de changement de compteur.

Analyse OSTRAL - La consommation du mois de décembre n'est pas prise en compte

Clé EN-156200
Application Desktop Application

Description Si un relevé a été enregistré le 31 décembre 2025 à 23 h 59 sur une place de mesure concernée par OSTRAL et qu'un changement de contrat a été effectué le 31 décembre 2025, cette valeur ne figure pas dans l'analyse OSTRAL si celle-ci a été effectuée avec le critère de sélection «Déterminer la consommation à partir des valeurs de mesure».

Solution Les places de mesure concernées par OSTRAL s'affichent dans l'analyse OSTRAL (critère de sélection «Déterminer la consommation à partir des valeurs de mesure») si un changement de contrat a été effectué le 31 décembre et qu'un relevé avec l'heure est saisi dans la date de relevé (par exemple, 31/12/2025 à 23 h 59).

Processus de changement électroniques

Permettre l'importation de la liste d'attribution avec le module «Séries chronologiques»

Clé EN-155643

Description «SDAT» (eblX) se compose de l'«échange de données de mesure SDAT» et des «processus de changement électroniques» (changement de fournisseur et liste d'attribution).
Pour l'«Échange de données de mesure SDAT», il faut le «plug-in d'importation de séries chronologiques» et le «plug-in d'exportation de séries chronologiques» du module «Série chronologique».
Pour les «processus de changement de fournisseur électroniques», il faut le «plug-in d'importation Marktkommunikation_SDAT» et le «plug-in d'exportation Marktkommunikation_SDAT» issus du module «Processus de changement de fournisseur électroniques».

Ce qui est déjà possible avant la version SP2023.25:
1) Exportation de la liste d'attribution à l'aide du module «Séries chronologiques», sans le module «Processus électroniques d'échange». Le «Marktkommunikation_SDAT_Export-plug-in» est nécessaire.
2) Le «ZeitreihenImport-plug-in» permet de séparer les fichiers SDAT en «Échange de données de mesure SDAT», «Processus d'échange électroniques – rôle VNB» et «Processus d'échange électroniques – rôle LF».
Les fichiers relatifs aux «processus d'échange électroniques» sont acheminés par le «plug-in d'importation de séries chronologiques» vers les répertoires d'importation configurés (définition de tâche «processus d'échange électroniques») et traités dans le «plug-in d'importation Marktkommunikation_SDAT». Le module «Processus d'échange électroniques» était auparavant nécessaire pour ce traitement. Désormais, le module «Séries chronologiques» devrait suffire pour le traitement des listes d'attribution (importation).

Solution Le module «Séries chronologiques» suffit pour l'importation des listes d'attribution. Le module «Processus d'échange électroniques» n'est pas nécessaire à cet effet. Le «Marktkommunikation_SDAT_Import-PlugIn» est toujours requis pour l'importation des listes d'attribution.
La configuration est décrite dans le manuel d'utilisation, au chapitre «Configuration des processus de changement électroniques / Liste d'attribution».
Le module «Processus de changement électroniques» reste nécessaire pour l'importation des demandes de changement de fournisseur et des messages similaires.

Produits (Contrat de décompte)

Traitement en masse des contrats - Problèmes de performances en cas de très grand nombre de contrats

Clé EN-156351
Application Desktop Application

Description Lorsque plus de 20 000 contrats sont traités, les performances se dégradent progressivement.

Solution Le traitement d'un contrat prend toujours à peu près le même temps, quel que soit le nombre de contrats à traiter.

Projets

Erreur lors de l'importation du processus de projet due au paramètre de langue

Clé EN-156155
Application Desktop Application

Description Un processus de projet exporté doit être importé. Si la langue sélectionnée par l'utilisateur qui effectue l'importation n'est pas l'allemand, le message d'erreur «Échec de l'insertion de l'enregistrement dans la table Plage de valeurs» s'affiche.

Solution L'importation fonctionne quelle que soit la langue sélectionnée.

Race de chien | Intégration Amicus

Consulter le champ «Détention d'animaux depuis» lors de la comparaison des mutations Amicus

Clé EN-152308

Description La date de mise en élevage est mise à jour lors de l'événement de rapprochement Amicus et lors du job de rapprochement Amicus. En revanche, lors du rapprochement des mutations Amicus, ce champ n'est pas mis à jour et reste donc vide.

Solution La date de mise en place de l'élevage est également obtenue via Amicus et mise à jour.

Amicus - Formatage incorrect des attributs de date dans la table de complément

Clé EN-156514

Description Les champs supplémentaires d'Amicus «Elevage depuis» et «Date de départ» sont parfois enregistrés au format Windows «Mär 14 2024 12:00AM», parfois sous la forme «03.02.2024 00:00:00.000».
Des problèmes peuvent survenir avec les installations en français, car le format de date diffère entre celui de Windows et celui de SQL Server.

Solution L'enregistrement des compléments Amicus a été corrigé.
Tous les champs de date relatifs aux chiens sont désormais enregistrés au format «dd.mm.yyyy».

Rapport de modification

Erreur dans l'historique des modifications concernant l'apostrophe

Clé EN-156443
Application Desktop Application

Description Si un complément dont le nom comporte une apostrophe est renseigné pour un habitant, une erreur apparaît dans l'historique des modifications de cet habitant. Le même comportement se produit lorsqu'une apostrophe est indiquée dans la valeur d'un complément.

Solution La détermination des compléments pour l'historique des modifications est revue afin que les apostrophes (') ne provoquent plus de problèmes.

Séries chronologiques

Réduire le nombre de logins SQL

Clé EN-156090

Description Pour les plug-ins de séries chronologiques, l'objectif est de réduire le nombre de logins SQL en réutilisant les connexions existantes. La création d'un grand nombre de nouvelles connexions en peu de temps entraîne une baisse des performances de l'ensemble des plug-ins et, dans les cas extrêmes, un comportement défectueux, car les requêtes SQL ne sont plus exécutées. Et ce, malgré l'utilisation de connexions mises en pool.

Solution Le nombre de logins SQL a été considérablement réduit.

Correction de l'ID de sélection 686 «Affectation des points de mesure aux dates de référence»

Clé EN-156515

Description Avec la version SP 2023.24, un nouveau critère intitulé «Affectation des points de mesure à la date de référence», portant le numéro d'ordre 59, a été ajouté à la sélection 686. Malheureusement, cet enregistrement est erroné et provoque un conflit lors de la mise à niveau vers neXt.

Solution L'enregistrement a été corrigé (numéro d'ordre 61) et ne provoque plus d'erreur lors de la mise à jour vers la version 1.1.0.

Séries chronologiques | Communautés de l'énergie

Marquage du point de mesure: critère de sélection «Marquage du point de mesure.Date d'entrée en vigueur»

Clé EN-153203
Application Desktop Application

Description Un nouveau critère de sélection intitulé «Marquage du point de mesure par date d'entrée en vigueur» est nécessaire pour déterminer les marquages des points de mesure en fonction de la date d'entrée en vigueur.

Solution Le critère de sélection «Marquage du point de mesure – Date d'entrée en vigueur» est disponible dans les sélections suivantes:
611 (appareil),
613 (emplacement de l'appareil),
652 (code de comptage),
655, 656, 664, 672, 721, 742, 743, 744 (ajouter/supprimer des lignes de commande dans toutes les variantes).

Participants à la CA au sein de la CEL

Clé EN-155316
Application Desktop Application

Description Un participant à une CA doit être considéré comme un consommateur final indépendant. Il peut donc participer à une CEL.
Ce n'est pas le cas des participants à un RCP.

Solution Des modèles de séries chronologiques et des modèles de mesure sont mis à la disposition des participants CA qui font également partie d'une CEL.
Les modèles de mesure existants ont été enrichis de compléments de séries chronologiques. Ceux-ci se trouvent dans la rubrique «CA avec participants dans une CEL».

Rapports RCP/CA: absence de production pour le besoin propre

Clé EN-156052
Application Desktop Application

Description Les consommations du rôle «Production pour besoin propre» des installations de production d'électricité ne sont pas correctement indiquées dans les rapports RCP/CA, dans la feuille de calcul «Productions».

Solution Les besoins propres issus du rôle «Production - Besoins propres» s'affichent correctement dans les rapports RCP/CA 790, 822 et 825, ainsi que dans la feuille de calcul «Production» (il en va de même pour les prosommateurs et les productions pures).

ZEV_Summe.Summe() calcule également les séries chronologiques réactives issues de la production

Clé EN-156127
Application Desktop Application

Description Jusqu'à présent, les séries chronologiques «réactives» n'étaient totalisées que par les participants au sein d'un RCP/CA. Il serait souhaitable que les productions soient également prises en compte dans le calcul.

Solution Le total RCP pour l'énergie réactive correspond à la somme des séries chronologiques d'énergie réactive des participants, des prosommateurs et des producteurs.

---

innoconnect: la décote CEL sera définie à une date ultérieure

Clé EN-156146

Description Les communautés énergétiques CEL sont créées par LEGhub à partir de la date future «Valable à partir du». Si la remise n'est pas de 40 % (valeur par défaut), une remise supplémentaire de 40 % est appliquée par la CEL pour la période allant de la date du jour jusqu'à la date de début de validité. Ce n'est pas souhaitable.

Solution Lorsque innoconnect crée une communauté énergétique avec une date de début future et définit également la remise CEL, seule cette remise CEL doit finalement être enregistrée dans la base de données.

---

innoconnect - Points de mesure d'une mesure principale dans le cadre d'une mesure virtuelle

Clé EN-156224
Application Desktop Application

Description Lorsque des communautés énergétiques sont recherchées via innoconnect, les points de mesure de fourniture et de restitution de la mesure principale actuelle sont déterminés et affichés. Si la mesure principale est une mesure virtuelle, les points de mesure ne sont malheureusement pas déterminés.

Solution Les points de mesure de la mesure principale sont également déterminés pour les mesures virtuelles.

Séries chronologiques | Communautés de l'énergie

innoconnect - Enregistrer les accumulateurs CEL via LEGhub

Clé EN-156340
Application Desktop Application

Description Dans la version SP2023.20, le rôle «CEL accumulateur» a été introduit; celui-ci doit également être disponible pour les points de terminaison innoconnect «LEGhub».

Solution Via innoconnect techanl/EnergiegemeinschaftTeilnehmerWS, il est également possible d'ajouter à une communauté énergétique des participants ayant le rôle «CEL accumulateur».

Adaptation des modèles de mesure 5 et 6: la totalité de l'énergie fournie est distribuée aux abonnés

Clé EN-156387

Description Si, lors de la mesure principale, il y a simultanément (dans un délai de 15 minutes) une fourniture et une restitution pour les modèles de mesure 5 et 6 (mesure principale effectuée avec les participants pris en compte dans le bilan) et que la fourniture est supérieure à la restitution, seul le volume net est pris en compte dans le calcul. Ce n'est pas optimal. La quantité totale fournie doit être distribuée entre les participants et, le cas échéant, entre les pertes.

Solution La logique de calcul des modèles de mesure 5 et 6 a été adaptée. La quantité totale mesurée lors de la mesure principale est distribuée. Les modèles de séries chronologiques par défaut ont été adaptés en conséquence pour les modèles de mesure 5 et 6. Pour activer ces modifications, les séries chronologiques doivent être redéployées.
Remarque: les autres modèles de mesure ont déjà été adaptés dans le cadre des Servicepacks précédents.

Rapport 815 «Contrôle des communautés énergétiques» complété pour les «participants à une CA au sein d'une CEL»

Clé EN-156458

Description Des modèles de séries chronologiques spécifiques ont été créés pour le cas où un participant à la CA participe simultanément à une CEL. Le rapport de contrôle doit être complété pour ce cas de figure.

Solution Le rapport de contrôle sur les communautés énergétiques (815) a été complété.

Séries chronologiques | Echange de séries chronologiques

Adaptation de la communication avec les partenaires commerciaux – Processus de change électroniques

Clé EN-141779
Application Desktop Application

Description Dans le partenaire de marché, sous «Communications», il n'est pas possible de modifier l'adresse dans les applications «Processus de changement de fournisseur – Rôle: gestionnaire de réseau» et «Processus de changement de fournisseur – Rôle: fournisseur d'énergie» de type «Import». Lors de l'enregistrement, l'ancienne valeur s'affiche à nouveau.

Dans l'application partielle «Définition des tâches», à la position correspondante, l'adresse peut être modifiée.

Solution Les communications de séries chronologiques relatives aux «processus de change électroniques (importation)» peuvent également être traitées correctement dans l'application partielle «Partenaires de marché et échange de séries chronologiques», sous l'onglet «Communication».

Amélioration de la communication des séries chronologiques: attribution par défaut

Clé EN-154329

Description Dans le cas des communications de séries chronologiques, il peut arriver que la communication standard correspondante ne soit pas trouvée pour certaines communications individuelles. Cette affectation est nécessaire car, par exemple, le chemin d'accès local de la communication standard est également utilisé par la communication individuelle.

Solution Les communications individuelles de séries chronologiques fonctionnent correctement et la communication standard correspondante peut toujours être attribuée.

Utiliser les identifiants des sources de données comme paramètres d'entrée

Clé EN-155942

Description Pour les sources de données utilisées dans les configurations d'exportation, il doit être possible d'utiliser des paramètres d'entrée avec des identifiants appropriés.
Cela permet d'utiliser la même source de données pour plusieurs exportations.

Solution Pour les sources de données relatives aux configurations d'exportation, les paramètres d'entrée ID_ZeitreihenaustauschExportKonfig, ID_Marktpartner et ID_MarktpartnerNetz peuvent être configurés et utilisés.

Séries chronologiques | Echange de séries chronologiques

Les messages s'affichent plusieurs fois — Clé EN-156251

Description Si, dans l'échange de séries chronologiques sous «Communications», plusieurs erreurs concernent la même communication, les entrées s'affichent plusieurs fois.

Solution Les communications relatives aux séries chronologiques s'affichent correctement.
Une correction a également été apportée aux paramètres du plugin:
Dans les importations de séries chronologiques, le paramètre «FTPSendCheckInterval» n'existe plus, et dans les exportations de séries chronologiques, les paramètres «FTPPollInterval» et «FTPSendCheckInterval» n'existent plus.
En ce qui concerne les communications de séries chronologiques, seules les communications d'importation sont vérifiées régulièrement. Les communications d'exportation (et les accusés de réception (Acknowledgements)) ne sont jamais vérifiées; les éventuelles erreurs de connexion sont visibles au niveau des tâches d'exportation.

Nouvelle tentative pour les exportations FTP — Clé EN-156293

Description Si la connexion FTP échoue lors de l'exportation d'une série chronologique, le job se solde par une erreur et le fichier n'est pas exporté. En cas de connexion instable, il est souhaitable que le système tente à plusieurs reprises d'établir la connexion.

Solution Le plug-in d'exportation de séries chronologiques dispose désormais d'un nouveau paramètre intitulé «ExportAttempts» (innoupgrade, modifier le fichier isagcfg.xml). Ce paramètre est défini par défaut sur 1 et peut, si nécessaire, être augmenté, par exemple à 3. Cela permet de relancer plusieurs fois les exportations de séries chronologiques via innocommserver si celles-ci échouent lors de l'envoi du fichier. Il y a un délai d'au moins 5 secondes entre chaque tentative, auquel s'ajoute souvent un Timeout.

Exportations ebIX portant le même nom de fichier — Clé EN-156335

Description Les exportations ebIX identiques, générées à la même seconde, reçoivent malheureusement le même nom de fichier et s'écrasent mutuellement. Cela peut notamment se produire lors de l'exportation LGZ/EGZ avec des participants CEL («LGZ / EGZ (2)»).

Solution Les noms de fichiers des exportations ebIX sont désormais mieux choisis et celles-ci ne peuvent plus se remplacer mutuellement.

Amélioration des performances lors de l'importation d'un très grand nombre de séries chronologiques — Clé EN-156424

Description Lors d'importations comportant un très grand nombre de séries chronologiques (> 100 000), un problème de performances survient avant l'écriture des entrées de tâche (limitées par défaut à 1 000). L'importation semble terminée, mais reste bloquée à un certain stade pendant quelques minutes, voire plusieurs heures.

Solution Les performances sont améliorées.

Séries chronologiques | Formules de série chronologique

Un alias de formule peut comporter plus de 40 caractères — Clé EN-156190

Description Dans la base de données, le champ «Alias» peut contenir jusqu'à 200 caractères. Malheureusement, une expression régulière est limitée à 40 caractères.

Solution Vous disposez de 200 caractères.

Séries chronologiques | Listes

Tâche de contrôle de la qualité des données pour le rapport sur les prestations convenues des installations — Clé EN-152169 — Application Desktop Application

Description Un job de contrôle de la qualité des données est nécessaire pour surveiller automatiquement, à partir des séries chronologiques, la «puissance convenue» enregistrée sur l'installation.

Solution Dans la définition de tâche «Tâche de qualité des données - Contrôles standard innosolvenergy», une nouvelle position intitulée «Installations dont la puissance convenue est dépassée» (n° d'exécution 31) a été ajoutée. L'enregistrement de données est livré inactif et sans planification. Le modèle d'activité «Qualité des données: contrôle de la puissance convenue des installations» est livré dans la version standard.
Ce job de qualité des données vérifie le mois précédent. Une activité peut être créée pour chaque installation présentant un dépassement de la «puissance convenue» au cours de la période de contrôle.

Séries chronologiques | Listes

Réduire la consommation de mémoire RAM dans les rapports de séries chronologiques

Clé EN-152370
Application Desktop Application

Description Les rapports de séries chronologiques utilisent des activités «Timeseries» dans les Workflows pour charger les valeurs des séries chronologiques.
Cela nécessite donc beaucoup de mémoire vive lorsque les séries chronologiques sont nombreuses.

Selon le rapport, il n'est pas nécessaire d'interroger toutes les séries chronologiques en même temps.
Afin de réduire la consommation de RAM, celles-ci doivent être interrogées par petites étapes.

Solution Les rapports de séries chronologiques sont optimisés en termes d'utilisation de la mémoire vive et de performances.

Rapport 824: Vider les séries chronologiques chargées dans Worklow

Clé EN-156236

Description Depuis la version SP 2023.23, il n'est plus possible d'ouvrir le rapport «Puissance convenue pour l'installation» lorsque la période sélectionnée dépasse une semaine.

Solution L'analyse «Puissance convenue de l'installation» peut également être consultée pour une période supérieure à une semaine.

Séries chronologiques | Modèles de série chronologique

Possibilité de sélectionner un nouveau modèle de série chronologique personnalisé pour les partenaires de marché

Clé EN-156135
Application Desktop Application

Description Lorsqu'on crée un modèle de série chronologique pour le type d'énergie «gaz» et le rôle de partenaire de marché «groupe-bilan», il n'est pas possible de le sélectionner pour ce partenaire de marché. Cette erreur doit être corrigée.

Solution Il est possible d'utiliser des modèles de séries chronologiques créés sur mesure pour les partenaires de marché.

Séries chronologiques | Moteur de calcul des séries chronologiques

Améliorer les performances du calcul des courbes de charge

Clé EN-156318

Description La requête de base de données permettant de calculer la courbe de charge à partir d'une liste comportant de nombreuses séries chronologiques n'est pas performante.

Solution La requête SQL reste performante même avec un très grand nombre de séries chronologiques.

Séries chronologiques | Périodes tarifaires

Amélioration des performances: détermination de la période tarifaire à partir de séries chronologiques

Clé EN-156405

Description Il convient d'améliorer les performances permettant de déterminer les périodes tarifaires pour certaines séries chronologiques.

Solution Les performances de l'enquête ont été améliorées.

Services | innoappserver

Journalisation des erreurs dans innoappserver

Clé EN-156152

Description Lorsque l'innoappserver exécute une requête WCF et qu'une erreur survient, celle-ci n'est pas consignée dans le log. La cause de l'erreur ne peut alors être identifiée qu'à l'aide d'un fichier de vidage.

Solution Si une erreur de requête WCF survient dans innoappserver, celle-ci est consignée dans le log.

Tarifs

Portail client: déterminer la courbe de prix du tarif dynamique Clé EN-156357

Description

Dans le cas d'un tarif dynamique, la courbe de prix correspondante doit s'afficher sur le portail client.
Le portail doit disposer d'un moyen de déterminer la courbe de prix correcte.

Solution

Le point de terminaison GET «faktura/leistkatzeitreihe» est désormais disponible.
Il peut être appelé soit avec l'identifiant du tarif, soit avec l'identifiant du partenaire contractuel / l'identifiant du produit. En cas d'appel avec le partenaire contractuel / le produit, la validité des positions de tarif est limitée à celle du partenaire contractuel / du produit.
Le point de terminaison peut également être appelé sans paramètre d'entrée afin d'obtenir tous les tarifs dynamiques.

Le résultat du point de terminaison GET faktura/vertragspartner / faktura/produkt a été enrichi du drapeau «HatDynamischenTarif».

Remarque:
Les valeurs des séries chronologiques peuvent être déterminées via le point de terminaison POST existant helper/timeseries/valueswithstatus.

Votations/Elections

Exportation des données relatives aux habitants vers le registre électoral cantonal du Thurgovie (TG) Clé EN-156367
Application Desktop Application

Description

Dans le canton de Thurgovie, Abraxas met en place le registre électoral cantonal, à l'instar du canton de Saint-Gall.
Les communes doivent transmettre quotidiennement la liste de tous les habitants actifs. Le schéma Abraxas «ABX-Voting-1-5» est utilisé comme norme d'échange.
Cette norme propriétaire ne sera utilisée que jusqu'au 31 décembre 2028. D'ici là, une norme eCH sera développée et mise en œuvre afin que les déclarations puissent être transmises via Sedex.

Solution

Pour l'exportation des données relatives aux habitants du canton de Thurgovie (TG), la définition de tâche «Exportation du registre cantonal des électeurs» est disponible.
Le traitement s'effectue via l'eCH-Plugin V2.

La sélection par défaut «Exportation de l'ensemble du registre cantonal des électeurs» est utilisée. Celle-ci peut être personnalisée en copiant la sélection.
Pour activer le module «Interface avec le registre électoral cantonal de Thurgovie», il faut activer le produit logiciel 594 «Interface avec le registre électoral cantonal de Thurgovie» et disposer des droits d'utilisation pour l'objet d'application «Exportation des habitants pour le registre électoral cantonal».